

ПапайяТоп

РарауаТоп

Состав: натуральный сухой сок ананаса, натуральный сухой сок папайи, экстракт папайи, экстракт ананаса.

Рекомендации по применению: по 1 драже 3 раза в день во время еды.

ПапайяТоп (РарауаТоп) – ферментативный комплекс состоит из экстракта папайи и экстракта ананаса для вашего пищеварения, снижает риски гниения, брожения в кишечнике, что снижает токсическую нагрузку на организм и поддерживает здоровую флору кишечника.

Папаин – это протеолитический фермент растительного происхождения, добывается из млечного сока незрелых плодов папайи, но присутствует он и в других частях растения. В небольших количествах вещество содержится в ананасе, банане и киви.

Папаин катализирует процесс гидролиза белков, пептидов и сложных эфиров основных аминокислот, расщепляет жиры и углеводы. Активен не только в кислых, но и в нейтральных и щелочных средах.

Действие папаина:

- противовоспалительное и ранозаживляющее (папаин снимает воспаления и активизирует процессы регенерации поврежденных тканей);
- жаропонижающее;
- антибактериальное;
- желчегонное;
- противогельминтное;
- противовирусное.

РАРАУАТОР

ПАПАЙЯ ТОП



60 Драже

Артикул: 2004

Бромелайн – протеолитический фермент. Тиоловая протеаза, извлеченная из ананасового сока и кожуры. Бромелайн активен не только в кислых, но и в нейтральных, щелочных средах.

Он полезен при лишнем весе, артрите, воспалительных, вирусных заболеваниях, для улучшения восстановления после физических нагрузок и при склонности к образованию тромбов.

Полезные свойства продукта:

- используется при нарушении всасывания белков;
- используется при наличии хронических недугов желудка, печени, кишечника и желчного пузыря, при панкреатите, гастрите, дисбактериозе и ферментной недостаточности, при наличии запоров и метеоризма;
- используется в случае переедания;
- эффективен при необходимости вывести из организма токсические продукты обмена веществ;
- необходим для усвоения питательных веществ при наличии остеохондроза, артритов и артрозов;
- используется при гнойных заболеваниях и болезнях воспалительного характера;
- необходим при снижении массы тела, отеках, при признаках гиповитаминоза, железо- и В12- дефицитных анемиях.